Аксессуары

Описание

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70
Казахстан +7(727)345-47-04
Беларусь +375-257-127-884
Узбекистан +998(71)205-18-59
Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: snh@nt-rt.ru || сайт: https://stemtechno.nt-rt.ru/

Диск лазерный 350 мм, CL 350E, CL 400, CL 400E, CL 450, CL 500, CL 600



Назначение диска лазерного по бетону STEM Techno

Особенности

- Разделение режущей поверхности диска на сегменты уменьшает трудозатраты за счет увеличения скорости резки, возможности отводить отработанный материал, дает дополнительное охлаждение.
- Повышенная производительность и более длительный промежуток времени между заточками.
- Сегментный диск для широкого спектра строительных работ.
- Резка высокоабразивных, среднеабразивных, абразивных материалов: бетона, железобетона, камня, кирпича, тротуарной плитки.

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	* [illegible]	* [illegible]
Ø 350	10	3,2	25,4	700	35 - 40
Ø 450	10	3,6	25,4	700	45 - 55
Ø 600	10	3,6	25,4	700	60 - 65

Затирочный диск по бетону 600 мм для затирочной машины STEM TECHNO SPT 241



Описание
Диск для затирочной машины по бетону Stem Techno SPT 241, рабочий диаметр 600 мм, крепление на 4 зацепа, специальная конструкционная низколегированная высокоуглеродная рессорно-пружинная сталь 65Г толщиной 3 мм обеспечивает ресурс до 3000 кв.м, предназначен для заглаживания свежеуложенных бетонных поверхностей и втирания в бетон топпинга.

Затирочный диск по бетону 600 мм для затирочной машины STEM TECHNO SPT 242



Описание
Диск для затирочной машины по бетону Stem Techno SPT 242, рабочий диаметр 600 мм, крепление на 4 зацепа, специальная конструкционная низколегированная высокоуглеродная рессорно-пружинная сталь 65Г толщиной 3 мм обеспечивает ресурс до 3000 кв.м, предназначен для заглаживания свежеуложенных бетонных поверхностей и втирания в бетон топпинга.

Затирочный диск по бетону 915 мм для затирочной машины STEM TECHNO STP 361



Описание
Диск для затирочной машины по бетону Stem Techno STP 361, рабочий диаметр 915 мм, крепление на 8 зацепов, угол кромки 90 градусов, специальная конструкционная низколегированная высокоуглеродная рессорно-пружинная сталь 65Г толщиной 3 мм обеспечивает ресурс до 3000 кв.м, предназначен для заглаживания свежеуложенных бетонных поверхностей и втирания в бетон топпинга.

Затирочный диск по бетону 915 мм для затирочной машины STEM TECHNO STP 362



Описание
Диск для затирочной машины по бетону Stem Techno STP 362, рабочий диаметр 915 мм, крепление на 8 зацепов, угол кромки 90 градусов, специальная конструкционная низколегированная высокоуглеродная рессорно-пружинная сталь 65Г толщиной 3 мм обеспечивает ресурс до 3000 кв.м, предназначен для заглаживания свежеуложенных бетонных поверхностей и втирания в бетон топпинга.

Затирочный диск по бетону 943 мм для затирочной машины STEM TECHNO STP 361



Описание
Диск для затирочной машины по бетону Stem Techno STP 361, рабочий диаметр 943 мм, крепление на 8 зацепов, угол кромки 45 градусов, специальная конструкционная низколегированная высокоуглеродная рессорно-пружинная сталь 65Г толщиной 3 мм обеспечивает ресурс до 3000 кв.м, предназначен для заглаживания свежеуложенных бетонных поверхностей и втирания в бетон топпинга.

Затирочный диск по бетону 943 мм для затирочной машины STEM TECHNO STP 362



Описание
Диск для затирочной машины по бетону Stem Techno STP 362, рабочий диаметр 943 мм, крепление на 8 зацепов, угол кромки 45 градусов, специальная конструкционная низколегированная высокоуглеродная рессорно-пружинная сталь 65Г толщиной 3 мм обеспечивает ресурс до 3000 кв.м, предназначен для заглаживания свежеуложенных бетонных поверхностей и втирания в бетон топпинга.

Затирочный диск по бетону 975 мм для затирочной машины STEM TECHNO RPT 37

Описание
Диск для затирочной машины по бетону Stem Techno RPT 37, рабочий диаметр 975 мм, крепление на 8 зацепов, угол кромки 45 градусов, специальная конструкционная низколегированная высокоуглеродная рессорно-пружинная сталь 65Г толщиной 3 мм обеспечивает ресурс до 3000 кв.м, предназначен для заглаживания свежеуложенных бетонных поверхностей и втирания в бетон топпинга.

Затирочный диск по бетону 600 мм для затирочной машины STEM TECHNO SPT 24

Описание
Диск для затирочной машины по бетону Stem Techno SPT 24, рабочий диаметр 600 мм, крепление на 4 зацепа, специальная конструкционная низколегированная высокоуглеродная рессорно-пружинная сталь 65Г толщиной 3 мм обеспечивает ресурс до 3000 кв.м, предназначен для заглаживания свежеуложенных бетонных поверхностей и втирания в бетон топпинга.

Диск затирочный STEM Techno RPT31 ДИС097



Описание
Диск затирочный 790мм для STEM Techno RPT31

Технические характеристики
- Диаметр 790 мм
- Вес нетто 2 кг
- Габариты без упаковки 790x790 мм

Диск затирочный STEM Techno SPT36x (8 креплений)



Инструмент выполнен из высокопрочной стали. Оборудован восемью устойчивыми креплениями. Диаметр составляет 900 мм. Может функционировать вблизи стен. Перед заменой комплектующих необходимо убедиться, что двигатель выключен. После выполнения работы рекомендуется машину от остатков бетона.

- Назначение для затирочной машины STEM Techno SPT36x
- Диаметр 900 мм
- Количество креплений 8 шт
- Вес в упаковке 8.0 кг
- Длина упаковки 90 см
- Ширина упаковки 90 см
- Высота упаковки 5 см

Лопасти финишные для STEM SPT361, SPT 362 комп. 4шт.

Описание
Лопасти финишные 150*340 мм для затирочной машины модели STEM SPT361, SPT 362

Характеристики

- Лопасти комбинированные 150*340 мм
- Комплект 4 шт
- Толщина 2 мм

Коврик из полиуретана для виброплиты 90 кг STEM Techno КОВ020

Коврик STEM Techno КОВ020 предназначен для виброплит STEM Techno SPC 191/192. Применяется при проведении уплотнительных работ по тротуарной плитке, бордюрному камню, брусчатке и т.д. Использование такого коврика снизит вибрационную нагрузку на материал и не позволит повредить его. Материал – полиуретан. Размер – 470х560 мм.

Лопасти для затирочной машины STEM Techno STEM SPT 24* (8х8), комп.4шт ЛОП074



Лопасти 8*8, для затирочной машины, модели STEM Techno SPT24* (241,242)

Характеристики товара :

- Комплект Лопасти 4 шт,
- Лопасти комбинированные;
- Толщина 2 мм.

Технические характеристики

- Вес нетто
- 3.4 кг
- Габариты без упаковки
- 450х100х450 мм

Лопасти комбинированные для STEM TECHNO RPT31, комплект 4шт.

Лопасти заглаживающие 790 мм для затирочной машины STEM Techno RPT 31. Комплект 4 штуки.

Лопасти для затирочной машины STEM Techno STEM SPT 24* (8х8), комп.4шт ЛОП074



Лопасти 8*8, для затирочной машины, модели STEM Techno SPT24* (241,242)

Характеристики товара :

- Комплект Лопасти 4 шт,
- Лопасти комбинированные;
- Толщина 2 мм.

Технические характеристики

- Вес нетто 3.4 кг
- Габариты без упаковки 450х100х450 мм

Лопасти для затирочной машины STEM SPT 36*, комп. 4шт



Лопасти комбинированные 203*356 мм для затирочной машины модели STEM Techno SPT 361(362) Характеристики Лопасти комбинированные 203*356 мм Комплект 4 шт Толщина 2 мм

Лопасти финишные STEM Techno для STEM SPT361, SPT 362 4шт ЛОП069

Лопасти комбинированные 203*356 мм для затирочной машины модели STEM Techno SPT 361(362) Характеристики Лопасти комбинированные 203*356 мм Комплект 4 шт Толщина 2 мм

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70
Казахстан +7(727)345-47-04
Беларусь +375-257-127-884
Узбекистан +998(71)205-18-59
Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: snh@nt-rt.ru || сайт: https://stemtechno.nt-rt.ru/