

# Шовнарезчики SC

## Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [snh@nt-rt.ru](mailto:snh@nt-rt.ru) || сайт: <https://stemtechno.nt-rt.ru/>

# Шовнарезчик STEM Techno SC-350



Шовнарезчик STEM Techno SC 350 используется для выполнения демонтажных работ. С его помощью делаются деформационные швы, глубокие штробы и каналы для прокладки коммуникаций. Нарезчиком швов можно разрезать дорожное полотно на секторы, которые в дальнейшем гораздо легче вырвать, используя лом или отбойный молоток. Получаемый шов при прохождении шовнарезчика в зависимости от параметров рабочего диска может составлять в ширине всего несколько сантиметров. Это делает такое оборудование весьма востребованным в сравнении с более габаритной техникой, которая готовит избыточно широкие каналы. Бензиновый двигатель позволяет шовнарезчику хорошо заводиться как летом, так и зимой, и обеспечивает хороший запас мощности.

## Характеристики

Глубина резания, мм.....	110 мм
Диаметр диска, мм.....	300-350 мм
Посадочный диаметр, мм.....	25.4 мм
Мощность, л.с.....	6.5 л.с.
Мощность, кВт.....	4.8 кВт
Объем бака для воды, л.....	12 л.....
Тип двигателя.....	бензиновый
Двигатель.....	STEM Techno GX200
Производитель двигателя.....	STEM Techno
Тактность двигателя.....	4х тактный
Емкость топливного бака, л.....	3.5 л.....
Масса нетто, кг.....	58.....
Снаряженная масса, кг.....	70.....

# Шовнарезчик STEM Techno SC 450 (Dinking DK190F-S)



Шовнарезчик STEM Techno SC 450 (Dinking DK190F-S) ШОВ038 используется для создания узких каналов, деформационных швов в асфальте, бетоне или камне. Активно применяется при ремонте и снятии дорожного полотна. Отличается высокой производительностью, небольшими габаритами и надежной рамной конструкцией.

Аппарат функционирует от четырехтактного бензинового двигателя Dinking мощностью 13 л.с. Адаптирован к работе при низких температурах. Запускается вручную. Глубина резки настраивается рукояткой. Поддерживает диски диаметром до 450 мм. Имеется защитный кожух. Установлен бак для воды объемом 12 литров.

## Технические характеристики STEM Techno SC 450 (Dinking DK190F-S)

Глубина резания	170 мм
Габариты без упаковки	960x610x960 мм
Вес нетто	109 кг
Тип двигателя	бензиновый
Двигатель	Dinking DK190F-S
Посадочный диаметр	25.4 мм
Диаметр диска (дюйм)	18
Диаметр диска	450 мм
Мощность (л.с.)	13
Мощность (Вт)	9560
Объем бака для воды	12 л
Тактность двигателя	4-х тактный

# Шовнарезчик STEM Techno SC 450 (Honda GX390)



Шовнарезчик STEM Techno SC 450 с мощным двигателем Honda GX390, один из самых эффективных в своем классе.

## Характеристики

Глубина резания, мм.....	190 мм
Диаметр диска, мм.....	300-500 мм
Посадочный диаметр, мм.....	25.4 мм
Мощность, л.с.....	13 л.с.
Мощность, кВт.....	9.6 кВт
Тип двигателя.....	бензиновый
Двигатель.....	Honda GX390
Производитель двигателя.....	Honda
Тактность двигателя.....	4х тактный
Габариты.....	960x610x960 мм
Масса нетто, кг.....	109

# Шовнарезчик STEM Techno SC 452 (STEM GX420)



Шовнарезчик STEM Techno SC 452 (STEM GX420) ШОВ032 обеспечивает прямой рез за счет дополнительного направляющего колеса. Простая конструкция с возможностью подачи воды позволяет резать бетон с минимальным количеством пыли.

Управление также не требует особых познаний. Рукоятка с мягкой накладкой исключает воздействие вибрацией на ладони и суставы. Оборудование оснащено защитным кожухом на диске, чтобы исключить разлет пыли, грязи и осколков. Диск в комплект не входит.

## Технические характеристики STEM Techno SC 452

Глубина резания	170 мм 155
Вес нетто	кг
Тип двигателя	бензиновый
Двигатель	GX 420
Посадочный диаметр	25.4 мм
Диаметр диска (дюйм)	18
Диаметр диска	450 мм
Мощность (л.с.)	15
Мощность (Вт)	11030
Частота вращения шпинделя	3600 об/мин
Объем бака для воды	40 л
Тактность двигателя	4-х тактный

# Шовнарезчик STEM Techno SC 500 (Honda GX390)



Шовнарезчик STEM Techno SC 500 с мощным двигателем Honda GX390, один из самых эффективных в своем классе.

## Характеристики

Глубина резания, мм.....	190 мм
Диаметр диска, мм.....	300-500 мм
Посадочный диаметр, мм.....	25.4 мм
Мощность, л.с.....	13 л.с.
Мощность, кВт.....	9.6 кВт
Тип двигателя.....	бензиновый
Двигатель.....	Honda GX390
Производитель двигателя.....	Honda
Тактность двигателя.....	4х тактный
Габариты.....	960x610x960 мм
Масса нетто, кг.....	109

# Шовнарезчик STEM Techno SC 502 (STEM GX420)



## Преимущества

- вместительный бак для воды
- защита подшипников и шестерен
- регулируемая ручка
- счетчик моточасов

## Характеристики

Глубина резания мм	190 мм
Диаметр диска, мм	500 мм
Посадочный диаметр, мм	25.4
Мощность, л.с.	15 л.с.
Мощность, кВт	11 кВт
Частота вращения шпинделя, об/мин	3600
Объем бака для воды, л	40 л
Тип двигателя	бензиновый
Двигатель	GX420
Производитель двигателя	Stem Techno
Тактность двигателя	4х тактный
Масса нетто, кг	109

# Шовнарезчик STEM Techno SC 600 дизельный (S1100FE)



## Преимущества

- вместительный бак для воды
- защита подшипников и шестерен
- регулируемая ручка
- счетчик моточасов

## Характеристики

Глубина резания мм	190 мм
Диаметр диска, мм	300-600 мм
Посадочный диаметр, мм	25.4
Мощность, л.с.	15 л.с.
Мощность, кВт	11 кВт
Частота вращения шпинделя, об/мин	3600
Объем бака для воды, л	40 л.
Тип двигателя	дизельный
Двигатель	Stem Techno S1100FE
Производитель двигателя	Stem Techno
Тактность двигателя	4x тактный
Габариты	970x620x1250
Масса нетто, кг	119

# Шовнарезчик STEM Techno SC 600 (DK196)



Глубина резания мм 190 мм Диаметр диска, мм 300-600 мм Посадочный диаметр, мм 25.4 Мощность, л.с. 15 л.с. Мощность, кВт 11 кВт Частота вращения шпинделя, об/мин 3600 Объем бака для воды, л 40 л

## Особенности:

- Вместительный бак для воды
- Защита подшипников и шестерен
- Регулируемая ручка
- Счетчик моточасов

Вес	119 кг
Производитель	STEM Techno
Габариты	970 x 620 x 125 мм
Тип двигателя	дизельный
Двигатель	DK196
Глубина резания , мм	190

# Шовнарезчик STEM Techno SC 600 дизельный (S1100FE)



## Преимущества

- вместительный бак для воды
- защита подшипников и шестерен
- регулируемая ручка
- счетчик моточасов

## Характеристики

Глубина резания мм	190 мм
Диаметр диска, мм	300-600 мм
Посадочный диаметр, мм	25,4
Мощность, л.с.	15 л.с.
Мощность, кВт	11 кВт
Частота вращения шпинделя, об/мин	3600
Объем бака для воды, л	40 л
Тип двигателя	дизельный
Двигатель	Stem Techno S1100FE
Производитель двигателя	Stem Techno
Тактность двигателя	4х тактный
Габариты	970x620x1250
Масса нетто, кг	119

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [snh@nt-rt.ru](mailto:snh@nt-rt.ru) || сайт: <https://stemtechno.nt-rt.ru/>